

1. Pravidlá cestnej premávky

- | | |
|--|--|
| 1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá | Sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo o obdobnom športovom vybavení. |
| 2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť | Účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal. |
| 3. Vodič motorového vozidla je povinný | Dat' prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. |
| 4. Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu (obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy) na sedadle, ktoré je | Chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. |
| 5. Vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať minimálne takú vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde | za 2 sekundy |

2. Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

- | | |
|--|---|
| 1. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný | vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dat' prednosť v jazde vodičovi i v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde. |
| 2. Vodič motorového vozidla musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste, ak počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej | 60 km.h-1. |
| 3. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac | 90 km.h-1. |

3. Dopravné značky a dopravné zariadenia



1. Táto dopravná značka upozorňuje na

Nebezpečné klesanie



2. Táto dopravná značka

Ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania

3. Táto dopravná značka




Vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

4. Dopravné situácie na križovatkách


5.

1. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:




1. modré, 2. Vaše vozidlo, 3. zelené.

2. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako




Prvé súčasne s modrým vozidlom.

3. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:



1. Vaše vozidlo súčasne so zeleným, 2. električka č. 1 súčasne s električkou č.2.

4. Ak svieti signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,



Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiídúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

5. Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

1. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba.
2. Účastník škodovej udalosti je povinný preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti.

3. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť

ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení

Sa účastníci zavinení.

6. Teória vedenia vozidla

1. Ak sa rozsvieti oranžová kontrolka brzdového obloženia



s vozidlom je možné najazdiť ešte niekoľko kilometrov a bezpečne dôjsť do servisu.

2. Ak sa na prístrojovom paneli rozsvieti kontrolka žeravenia (žhavenia), signalizuje



že predhrev dieselového motora, žeraviace sviečky (žhaviče) sú v činnosti.

3. Ak svieti táto kontrolka znamená to,



že teplota chladiacej kvapaliny je príliš nízka.

4. Pred zaradením spätného chodu

vozidlo najskôr zastavíme.

7. Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

- | | |
|--|---|
| 1. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny AM smie viesť motorové vozidlá skupiny AM, kde patria | Lahké dvojkoľesové motorové vozidlá kategórie L1 e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25km·h ⁻¹ . |
| 2. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť aj | Dvojkoľesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom skupiny A1 s automatickou prevodovkou po dvoch rokoch od jeho udelenia ,a to len na území Slovenskej republiky. |
| 3. Držiteľ vodičského preukazu | Je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru do 7 dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu. |

8. Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

- | | |
|---|---|
| 1. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je | Kľúč na matice alebo skrutky kolies. |
| 2. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré | Nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené. |
| 3. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak | Je prasklina alebo chyba zvarov na diskoch kolies. |

9. Zásady bezpečnej jazdy

- | | |
|---|---|
| 1. 1.Vozidlá s pohonom prednej nápravy obvykle sú | nedotáčavé |
| 2. Správny postup pri brzdení v bežnej premávke z vyššej rýchlosti je | Uvoľniť plynový pedál, stlačiť brzdový pedál a tesne pred zastavením stlačiť spojkový pedál |
| 3. Správny postup pri krízovom brzdení s vozidlom vybaveným s ABS je | Uvoľniť plynový pedál, prudko stlačiť súčasne brzdový a spojkový pedál |
| 4. Vodič sa musí riadiť nasledovnou zásadou | Pri zmene jazdných pruhov brať do úvahy v spätných zrkadlách "mŕtvy uhol". |

10. Konštrukcia vozidiel a ich údržba

- | | |
|---|--|
| 1. Zápalnú zmes pre štvordobé zážihové motory tvorí | Zmes benzínu a vzduchu. |
| 2. Mazanie motora má za úlohu | Znižovať trenie, tesniť, chladiť, splavovať nečistoty, odplavovať nečistoty, tlmiť hluk a chrániť pred koróziou. |
| 3. Chladiacu kvapalinu tvorí | Zmes destilovanej vody a nemrznúcej kvapaliny. |
| 4. Uzávierka diferenciálu sa nesmie používať | Pri jazde po vozovke s dobrou priľnavosťou pneumatík k vozovke a v zákrutách. |
| 5. Opotrebovanie hĺbky dezénových drážok pneumatiky motocykla, nesmie klesnúť pod hranicu | 1,6mm a u kategórii motocyklov L1e (moped, malý motocykel) 1mm. |